!ϕ [Ŝă ăƛƎyŶŜă ŘΩI·LJLJŜf

1.

Sur une tumeur primitive (T)

Dr 8a CurtD

Sur une adénopathie (N)

B. Examen clinique et paraclinique

1. Interrogatoire
2. Examen physique
3. Examen paraclinique

B. Examen clinique et paraclinique

2. Examen physique

B. Examen clinique et paraclinique

3. Examens Paraclinique
   - .λfI·y˜ŘΩŜÈűŜy˜ãλ2y˜ℕJI·Řλ2f2∃λIjdzŜ Ł I·Ř I·LJűŜℕJ ăŜf2y˜fI· localisation primitive (scanner TAP- scinti +/-

C. Confirmation du diagnostic

Pédiatrie 2015 urtit

Facteurs pronostiques communs

-

Classifications pronostiques

-

Corpsutérus: classification FIGO (2009) et pronostic

Partie III : Objectif n°3

0 1 556.1 458.59 Tm [( )] U(380.35 Tm [0 1 55

- Les «marqueurs diagnostiques»

Marqueurs Tumoraux

- **Aucun intérêt pour le dépistage** dans la population générale en raison de leur manque de spécificité, et un intérêt très limité dans le diagnostic d'individus symptomatiques.
  - Cas particulier de la prostate (cf…)

- Principal intérêt :
  - Suivi : patient métastatique, dépistage rechute

Ducreux et al. RDP 2010

- [Ŝă ϒl·ȚȘ♂ Ŝ ⡟ 7ᨀ Ø᨞ ᾷ

5 tumeurs sont au programme de

fΩ9 / b l·ØŜŎ ə L· ØŜ ═ T

Partie IV : quelques urgences en oncologie

Signes en rapporT024 Tf 1 0 0 1 110.47 479cvec drT0urg

Signes en rapport avec des urgences oncologiques :

- HYPERCALCEMIE

Signes en rapport avec des urgences oncologiques :
- SYNDROME DE LYSE

Situations à haut risque

Signes en rapport avec des urgences oncologiques :

-

Signes en rapport avec des urgences oncologiques :
- SYNDROME DE LYSE

Situations à haut risque : certaines hémopathies malignes (ex: LNH type Burkitt)

Situations

Signes en rapport avec des urgences oncologiques :

- SYNDROME CAVE SUPERIEUR



Signes en rapport avec des urgences oncologiques :

- SYNDROME CAVE SUPERIEUR

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]